


**ECONLUX**

light like the sun



 **SOLAR  
STINGER**

**SUNSTRIP**  
**70**  
**MARINE**



- Natürliches Lichtspektrum
- Für alle Meerwasser-Aquarien geeignet
- Ansprechendes, schlankes Aluminium-Design
- Actinisches Spektrum

**PRODUKT VORTEILE**

- Polycarbonat (PC) Abdeckung
- Umweltschonend durch Verwendung umweltverträglicher Materialien
- Sicherer Betrieb mit Niedervolttechnik
- Geringe Wärmeentwicklung
- Erhältlich in verschiedenen Leistungen und Längen
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten als Zubehör lieferbar

ENERGIEEFFIZIENZ



6-Pin-ANSCHLUSS/  
CONNECTOR



# SunStrip 70 Marine



**ECONLUX**  
light like the sun

Technische Daten: Solar Stinger® SunStrip 70 Marine			
<b>Treiber:</b>	DRV	<b>Umgebungstemperatur:</b>	-10°C bis +40°C
<b>Betriebsspannung:</b>	24 V	<b>Nennlebensdauer (25°C):</b>	> 25.000 Std
<b>Netzfrequenz:</b>	-	<b>Energieeffizienzklasse:</b>	A
<b>LED Hersteller:</b>	3030/Cree, 5050, 2835	<b>Material Abdeckung:</b>	PMMA
<b>Dimmbar:</b>	Ja	<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Lichtsteuerung:</b>	120°	<b>Gehäuse:</b>	Alu
<b>Schutzart:</b>	IP67	<b>Zertifikate/Normen:</b>	CE/RoHS

## Solar Stinger® SunStrip 70 Marine

NEU

Varianten	Artikel-Nr.:	Größe in mm: L x B x H	Farbtemperatur	Lichtstrom	Eingangsleistung	Gewicht (kg)
200mm / 7W	00011957	200,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	760 lm	7 Watt	0,360
350mm / 25W	00011502	350,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	860 lm	25 Watt	0,560
450mm / 32W	00011503	450,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	1450 lm	32 Watt	0,670
550mm / 39W	00011504	550,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	1590 lm	39 Watt	0,780
650mm / 46W	00011505	650,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	1608 lm	46 Watt	0,890
750mm / 53W	00011506	750,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	2054 lm	53 Watt	1,020
850mm / 60W	00011507	850,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	2450 lm	60 Watt	1,140
950mm / 67W	00011508	950,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	2450 lm	67 Watt	1,280
1050mm / 74W	00011509	1050,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	2467 lm	74 Watt	1,400
1150mm / 81W	00011510	1150,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	2900 lm	74,9 Watt	1,520
1250mm / 88W	00011511	1250,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	3220 lm	83 Watt	1,640
1350mm / 95W	00011512	1350,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	3000 lm	84,2 Watt	1,760
1450mm / 102W	00011513	1450,0 x 90 x 23,6	25000 K/Variabel	3427 lm	91,2 Watt	1,880

Lieferumfang 1 x LED-Balken, Kabellänge 1,9 m

Varianten	Anzahl der LED's
200mm / 7W	12x 6500K, 6x RGB, 3x 400nm, 3x 420nm, 4x 440nm, 4x 460nm
350mm / 25W	12x 6500K, 14x RGB, 14x 400nm, 14x 420nm, 14x 440nm, 14x 460nm
450mm / 32W	24x 6500K, 14x RGB, 14x 400nm, 14x 420nm, 14x 440nm, 14x 460nm
550mm / 39W	24x 6500K, 14x RGB, 21x 400nm, 21x 420nm, 21x 440nm, 21x 460nm
650mm / 46W	24x 6500K, 28x RGB, 28x 400nm, 28x 420nm, 28x 440nm, 28x 460nm
750mm / 53W	36x 6500K, 28x RGB, 28x 400nm, 28x 420nm, 28x 440nm, 28x 460nm
850mm / 60W	36x 6500K, 28x RGB, 35x 400nm, 35x 420nm, 35x 440nm, 35x 460nm
950mm / 67W	36x 6500K, 42x RGB, 42x 400nm, 42x 420nm, 42x 440nm, 42x 460nm
1050mm / 74W	36x 6500K, 42x RGB, 42x 400nm, 42x 420nm, 42x 440nm, 42x 460nm
1150mm / 81W	48x 6500K, 42x RGB, 42x 400nm, 42x 420nm, 42x 440nm, 42x 460nm
1250mm / 88W	48x 6500K, 42x RGB, 49x 400nm, 49x 420nm, 49x 440nm, 49x 460nm
1350mm / 95W	48x 6500K, 56x RGB, 56x 400nm, 56x 420nm, 56x 440nm, 56x 460nm
1450mm / 102W	60x 6500K, 56x RGB, 56x 400nm, 56x 420nm, 56x 440nm, 56x 460nm

Stand: 04-2016 - V.1.0 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Es gelten unsere aktuellen AGB der ECONLUX GmbH.

ECONLUX GmbH • Industriestrasse 154 • D-50996 Cologne  
Tel +49 (22 36) 33 6 33 - 0 • Fax +49 (22 36) 33 6 33 - 23 • www.econlux.de • info@econlux.de





# SunStrip 70 Marine



Solar Stinger® SunStrip 70 Marine Kompatibilität							
Artikel-Nr.:	200mm / 7W	350mm / 25W	450mm / 32W	550mm / 39W	650mm / 46W	750mm / 53W	850mm / 60W
00011548	≥ DRV30		Artikel-Nr.: 00011549 - ≥ DRV60				00011633 - ≥ DRV90
00011553	DRV Y-Cable						
00011959	4x Y-Cable						
00012159	Rotator						
00011567	SunStrip Bridge Clip						
00011565	SunStrip BridgeHolder 70 Set						
00011638	SunStrip T5 FlexHolder Set						
00011639	SunStrip T8 FlexHolder Set						
00011568	SunStrip TopRail 300 Set						
00011637	SunStrip TopRail 500 Set						
00011569	SunStrip CeilingRope Set						
00010250	SunStrip Z-Holder						
00010251	SunStrip FlatHolder						
00010252	SunStrip BridgeHolder						
00010253	SunStrip T5-Holder						
00010254	SunStrip T8-Holder						
00010431	SunStrip PlateHolder						
00010514	SunStrip ConnectorPlate						
00010622	SunStrip ExtentionPlate						
						Artikel-Nr.: 00010620 SolarStinger® Sun-Strip Cover EHEIM/MP® 800mm	
			Artikel-Nr.: 00011576 SolarStinger® Sun-Strip Cover JUWEL® 550mm	Artikel-Nr.: 00011577 SolarStinger® Sun-Strip Cover JUWEL® 600mm	Artikel-Nr.: 00011578 SolarStinger® Sun-Strip Cover JUWEL® 700mm	Artikel-Nr.: 00011579 SolarStinger® Sun-Strip Cover JUWEL® 800mm	Artikel-Nr.: 00011580 SolarStinger® Sun-Strip Cover JUWEL® 920mm
00011561	CON1						
00011562	CON2						
00012160	CON3						

Lichtspectrum	LED Kanäle	SunStrip 70 Marine - Seitenansicht

Stand: 05-2016 - V.1.0 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Es gelten unsere aktuellen AGB der ECONLUX GmbH.

ECONLUX GmbH • Industriestrasse 154 • D-50996 Köln  
Tel +49 (22 36) 33 6 33 - 0 • Fax +49 (22 36) 33 6 33 - 23 • www.econlux.de • info@econlux.de



# SunStrip 70 Marine



**ECONLUX**  
light like the sun

Solar Stinger® SunStrip 70 Marine Kompatibilität						
Artikel-Nr.:	950mm / 67W	1050mm / 74W	1150mm / 81W	1250mm / 88W	1350mm / 95W	1450mm / 102W
00011633	≥ DRV90				Artikel-Nr.: 00011550 - ≥ DRV120	
00011553	DRV Y-Cable					
00011959	4x Y-Cable					
00012159	Rotator					
00011567	SunStrip Bridge Clip					
00011565	SunStrip BridgeHolder 70 Set					
00011638	SunStrip T5 FlexHolder Set					
00011639	SunStrip T8 FlexHolder Set					
00011568	SunStrip TopRail 300 Set					
00011637	SunStrip TopRail 500 Set					
00011569	SunStrip CeilingRope Set					
00010250	SunStrip Z-Holder					
00010251	SunStrip FlatHolder					
00010252	SunStrip BridgeHolder					
00010253	SunStrip T5-Holder					
00010254	SunStrip T8-Holder					
00010431	SunStrip PlateHolder					
00010514	SunStrip ConnectorPlate					
00010622	SunStrip ExtentionPlate					
	Artikel-Nr.: 00010619 SolarStinger® SunStrip Cover EHEIM/MP® 1000mm		Artikel-Nr.: 00010620 SolarStinger® SunStrip Cover EHEIM/MP® 1200mm	Artikel-Nr.: 00010619 SolarStinger® SunStrip Cover EHEIM/MP® 1300mm		
	Artikel-Nr.: 00011581 SolarStinger® SunStrip Cover JUWEL® 1000mm		Artikel-Nr.: 00011582 SolarStinger® SunStrip Cover JUWEL® 1200mm			Artikel-Nr.: 00011583 SolarStinger® SunStrip Cover JUWEL® 1500mm
00011561	CON1					
00011562	CON2					
00012160	CON3					

350mm / 25 W	450mm / 32 W	550mm / 39 W	650mm / 46 W
<p>10 cm — 9180 lux / 499 Par 15 cm — 7090 lux / 254 Par 30 cm — 2620 lux / 92 Par 60 cm — 655 lux / 47 Par</p>	<p>10 cm — 14300 lux / 551 Par 15 cm — 11710 lux / 292 Par 30 cm — 4540 lux / 112 Par 60 cm — 1135 lux / 57 Par</p>	<p>10 cm — 11600 lux / 491 Par 15 cm — 10140 lux / 260 Par 30 cm — 4330 lux / 112 Par 60 cm — 1082 lux / 58 Par</p>	<p>10 cm — 10100 lux / 471 Par 15 cm — 8550 lux / 255 Par 30 cm — 3870 lux / 113 Par 60 cm — 968 lux / 58 Par</p>
750mm / 53 W	850mm / 60 W	950mm / 67 W	1050mm / 74 W
<p>10 cm — 11100 lux / 498 Par 15 cm — 10050 lux / 271 Par 30 cm — 4580 lux / 124 Par 60 cm — 1145 lux / 63 Par</p>	<p>10 cm — 9630 lux / 481 Par 15 cm — 9130 lux / 267 Par 30 cm — 4450 lux / 130 Par 60 cm — 1112 lux / 65 Par</p>	<p>10 cm — 10780 lux / 485 Par 15 cm — 10050 lux / 282 Par 30 cm — 4750 lux / 133 Par 60 cm — 1187 lux / 67 Par</p>	<p>10 cm — 10670 lux / 480 Par 15 cm — 9780 lux / 267 Par 30 cm — 4580 lux / 126 Par 60 cm — 1145 lux / 65 Par</p>
1150mm / 81 W	1250mm / 88 W	1350mm / 95 W	1450mm / 102 W
<p>10 cm — 10950 lux / 488 Par 15 cm — 10260 lux / 278 Par 30 cm — 4960 lux / 140 Par 60 cm — 1240 lux / 69 Par</p>	<p>10 cm — 11510 lux / 490 Par 15 cm — 11620 lux / 283 Par 30 cm — 5280 lux / 159 Par 60 cm — 1320 lux / 78 Par</p>	<p>10 cm — 11540 lux / 499 Par 15 cm — 11780 lux / 287 Par 30 cm — 5460 lux / 162 Par 60 cm — 1365 lux / 81 Par</p>	<p>10 cm — 12200 lux / 511 Par 15 cm — 12140 lux / 294 Par 30 cm — 5540 lux / 167 Par 60 cm — 1385 lux / 95 Par</p>

Stand: 05-2016 - V.1.0 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Es gelten unsere aktuellen AGB der ECONLUX GmbH.

**ECONLUX GmbH** • Industriestrasse 154 • D-50996 Cologne  
Tel +49 (22 36) 33 6 33 - 0 • Fax +49 (22 36) 33 6 33 - 23 • [www.econlux.de](http://www.econlux.de) • [info@econlux.de](mailto:info@econlux.de)

